

Voiles Sails

Toutes nos voiles sont adaptables sur les séries désignées. Elles sont conçues et réalisées dans nos ateliers en France.

Gamme standard école : tissu Dacron surgrammé, œillets à dents, voiles blanches sauf demande spécifique. **Livré sans sac ni latte. Lattes à commander séparément.**

Gamme initiation à la compétition : tissu plus performant mais plus fragile, avec fenêtre. **Livrée avec housse et lattes.**


All our sails are adaptable to the designated series. They are designed and built in our sail loft, in France.

Leisure-school range: Dacron extra-strengthened, eyelets oversized, white panels, colour on request. **Delivered without battens and bag.**


Training range: best fabric, delivered with long bags for rolled sails, battens.

DÉRIVEURS ET MONOCOQUES DINGHIES


Série	GV mainsail	Foc jib	Spi spinnaker
420 Loisir	2003	2002	
420 Régate	2032	2031	2003S
445	2003/445	2002/445	2003S/445
470 Loisir	2028	2027	
470 Régate	2034	2033	2026
485	2060	2061	2062
490	2058	2059	
Bizzu		2116	
Buzz	2056	2057	2055
Caravelle	2004	2005	2004S
Corsaire Loisir	2121	2122/2125/2127/2128	2123/2124
Corsaire Régate	2138	2139/2139C	2140
Diablotin			2168
Equipe	2014/2014C	2015/2020	2054
Fireball	2050	2051	2026FIREBALL
Jet	2060	2061JET	2062JET
Kid	2179		
Kitoo Simple	2160		
Laser 4,5m ² chute néga	1430B		
Laser 4,7 Loisir	1247		
Laser chute négative	1400B		
Laser radial Loisir	1250R		
Laser standard Loisir	1250		
Laser 13	2074	2075	
Laser 16	2093	2092	
Laser 2000	2077	2078	2079
Laser Bahia Loisir		2152	
Laser Fun	2012	2021	
Laser Pico loisir		2104	
Laser Regatta	2096	2097	2022
Laser Vago Loisir	2149	2150	2151
Lb 15	2080	2076	
Lookout LT16		2167	
Maraudeur	2130	2132/2129	2133
Micro		2143	2145
Mini Yacht	2146		
Optimist Fourreau chute négative	2000F		
Optimist Option Ris de fond/voile	2000FR		
Optimist Fourreau Lattée	2000FL		
Optimist œillets chute néga	2000		
Optimist Œillets Lattée	2000R		
Optimist sur mat Enrouleur	2000ENR		
Optimist Breizsaine	2000B		
Optimist Ecran	2000E		
Optimist Triangle	2000T		
Optimist Moussaillon	2000M		
Optimist Mini Spi			2000S
Optimist Grand Mini Spi			2000SL
Ponant	2035	2036	2037
Sprinto	2169		
Tabur 320	2073		
Topper	2013		
Vaurien	2007/2007L	2006	2070
Vent d'Ouest Loisir	2098	2099	2100
Vent d'Ouest Régate	2098R	2099R	2101
Windy	2148	2147V2	2025
Wizz	2053	2052	
X4	2001		
Zef	2007ZEF	2006ZEF	



2003



2002



2003S/445

NUMÉROS DE VOILE SAIL NUMBERS

204050P(B/R/) > H 230 mm, bleu ou rouge
230mm Red or blue

20405L4R > H 230 mm rouge 8 à découper
230mm Red 8 to cut

20405L4N > H 230 mm noir 8 à découper
230mm Black 8 to cut

20405S(B/R/N) > H 250 mm, bleu, rouge ou noir
250mm Blue red or black

20405(R/N) > H 300 mm, rouge ou noir
300mm Red or black


20405R > H 300 mm rouge 8 à découper
300mm Red 8 to cut

20405N > H 300 mm noir 8 à découper
300mm Black 8 to cut

20405L0S > Losange féminin rouge
Female red diamond

20404 > Pochette de n° 0 à 9 H 250 mm
Storage case n° 0 to 9 H 250mm


3659 > Penons (le sachet de 6)
6 Tell tapes pack



20405L4N



20405L4R



3659

POUR COMMANDER
TO ORDER

Réf + couleur + num

R > rouge red, B > bleu blue, N > noir black

Exemple

20405 + R + 3 = 20405R3

Chiffre 3, H 300 mm en rouge

LATTES ET EMBOUTS
BATTENS & ENDCAPS

1460B > Latte plate 15*3 mm, vendue au mètre Batten 15*3mm by the meter

1460C > Embout, pour latte 1460B Endcap for 1460B

15DWEC > Embout de latte large pour latte de 15 mm la paire
Paire Endcaps for 15mm Battens Dinghy wide

1460D > Latte cruciforme 15*6 mm, vendue au mètre
Cross batten 15*6mm by the meter

1460G > Embout arrière, catamaran/PAV avec passage de sangle
Endcap for 1460D

LATT06 > Latte jonc fibre ø 6 mm Round fiber batten ø 6mm

LATT08 > Latte jonc fibre ø 8 mm Round fiber batten ø 8mm

LATT10 > Latte jonc fibre ø 10 mm Round fiber batten ø 10mm

LATT12 > Latte jonc fibre ø 12 mm Round fiber batten ø 12mm

LATT14 > Latte jonc fibre ø 14 mm Round fiber batten ø 14mm


EMB06 > Embout de latte ronde 6 mm Batten end for LATT06

EMB08 > Embout de latte ronde 8 mm Batten end for LATT08

EMB10 > Embout de latte ronde 10 mm Batten end for LATT10

EMB12 > Embout de latte ronde 12 mm Batten end for LATT12

EMB14 > Embout de latte ronde 14 mm Batten end for LATT14



SAC À VOILE SAIL BAGS

60500 > Housse foc roulée. Dim. à plat 2,15 m x 0,35 m
Sailbag for rolled jib 2,15m x 0,35m

60501 > Housse GV roulée. Dim. à plat 2,80 m x 0,35 m
Sailbag for rolled mainsail 2,80m x 0,35m

60502 > Sac a spi. Dim. à plat 0,50 m x 0,70 m
Spinnaker bag 0,50m x 0,70m

60503 > Housse de GV roulée. Dim. à plat 3,05 m x 0,5 m
Sailbag for rolled mainsail 3,05m x 0,5m



60500

60501

60503

NOS PLUS

Nous pouvons réaliser housse, sac, sacoche
sur mesure. Devis gratuit sur plan.

Sérigraphie possible suivant la quantité

SERVICES


We can make any cover or bag to your specific
needs, Free estimate on drawing, screen printing
available

60502



HOUSSES
BAGS

DE TRANSPORT



60300



60402ND



60409ND




60301



60310ND



60111



60118

	Safran Rudder	Dérive Centerboard	Safran et dérive Dagger	Housse mât Mast bag	Bôme Boom	Gréement Rig
29er			60405			
49er			60406			
420	60302 ou 60322	60307		60108		
470	60301	60306		60110 ou 60113	60205	
505	60300	60305		60114 ou 60117	60206	
Access 2.3/Breeze/Liberty	ACC2.3HOUSSEAF					
Benji 380						BEN/HOUMA
Benji RR						BEN/RR/HOUMA
B14			60408			
Cata polyvalent	60310ND					
Challenger Micro 2000	60317					
Classe A	60316	60315				
Dart 18	60311			60120		
Dériveur polyvalent				60116/60118		
Europe			60401	60104 ou 60105	60200 ou 60201	
Equipe			60403			
Finn	60313					
Fireball	60304					
HC 18		60308				
Laser			60402ND	60103/60107/60116		60102/60106
Open 5.0	60319					
Optimist			60409ND			60100ND
SL 16				60121	60210	
Snipe	60318		60407	60109	60204	
Speed Feet 18	60303					
Stratos	60312					
Truc			TRUC/HSD			
Vaurien	60320	60321	60404	60115		


PACK LASERRACING

PACK LASERRACING

- > 20205ND Taud dessus
- + 60402ND Housse safran et dérive
- + 20206ND Taud dessous

Ensemble Laser® racing
PVC Ripstop sangles
3 pièces

Laser® racing PVC
Ripstop straps set
3 parts



20205ND

60402ND

20206ND


PACK OPTIRACING

PACKOPTIRACING

- > 20201ND Taud dessus
- + 60409ND Housse safran et dérive
- + 70200ND Taud dessous

Ensemble Opti racing
PVC Ripstop
sangles 3 pièces

Opti racing
PVC ripstop straps
set 3 parts



20201ND

70200ND

60409ND


PACK OPTI

PACKOPTI

- > 20200ND Taud dessus léger
- + 60409ND Housse safran et dérive
- + 60100ND Housse gréement
- + 70200ND Taud dessous

Ensemble Opti
PVC Ripstop sangles
4 pièces

Opti PVC ripstop straps
set 4 parts



60100ND

20200ND

60409ND

70200ND

TAUDS DE DESSOUS UNDER COVERS

- Protège efficacement la coque sur la route
- Sandow de placage sur le pourtour
- Pattes de maintien
- Protects your hull on the road
- Nylon shockcord superstretch all around the periphery
- Strap pads to stick firmly the cover with a bungee cord (not delivered)

> 4 VERSIONS 4 VERSIONS AVAILABLE

- Polyester Ripstop enduit PU
Polyester ripstop PU coated
- Bache polyester enduite pvc
- Acrylique Acrylic
- Matelassé Padded




Matelassé

manque texte
explication

TAUDS DE DESSOUS DÉRIVEURS UNDER COVERS

Série	Pes Ripstop	Pes enduit PVC	Acrylique	Matelassé
29er		20283	20283PVC	
420	20228	20228PVC	20110	70204
445	20234	20234PVC	20113445	
470	20238	20238PVC	20113	70205
485	20240	20240PVC		
505	20248	20248PVC	20116	70206
505	INTEG505	INTEG505PVC		
Access 303	ACC303TAUDDOWN	ACC303TAUDDOWNPVC		
B14	20238B14	20238B14PVC		
Benji380	BEN/TAUDDOWN	BEN/TAUDDOWNPVC		
Booxy	20505	20505PVC		
Contender	20549	20549PVC		
Déclit	DEC/TAUDINF	DEC/TAUDINF PVC		
Equipe	20223	20223PVC	20119	70203
Europe	20212	20212PVC	20103	70201
FD	20254	20254PVC	20118	
Finn	20236	20236PVC		
Fireball	20246	20246PVC	20113FIREBALL	
Jet	20240JET	20240JETPVC	20142	
Kitoo	20524	20524PVC		
Laser 2 Fun	20234LASER2	20234LASER2PVC		



20524



20501

20502

ENTRETIEN

Votre taud subit les intempéries, il faut impérativement l'entretenir !

- Frotter à l'aide d'une éponge ou d'une brosse très douce, avec une lessive non abrasive, puis rincer à l'eau claire.
- Ne pas utiliser de détergent
- Ne pas utiliser de lavage haute pression.

MAINTENANCE

Your boat cover is subject to bad weather, so you have to maintain it: rub with a sponge or a very soft bristle brush, with a non-abrasive detergent for delicate products, then clean with fresh water.

Série	Pes Ripstop	Pes enduit PVC	Acrylique	Matelassé
Laser 4000	20271	20271PVC		
Laser	20206ND	20550PVC	20106	70202
Laser Pico	20289	20289PVC		
Laser Vago	20281	20281PVC		
Lynx	20533	20533PVC		
Mini JI	20279	20279PVC		
Open Bic	20526	20526PVC	20139	
Optimist		20202PVC	20101	70200ND
Phileas	20548	20548PVC		
Ponant	20250	20250PVC	20116PONANT	
Sea Hopper	20291	20291PVC		
Skellik	20210	20210PVC		
Snipe	20226	20226PVC	20141	
Spiro	20540	20540PVC		
Splash	20541	20541PVC		
Vaurien	20230	20230PVC	20110VAURIEN	70207
Wizz	20219	20219PVC		
X4	20206	20206PVC		
Yole OK	20287	20287PVC	20128	
Zoom 8			20125	

aligner

TAUDS PETITS CROISEURS ET QUILLARDS DE SPORT SMALL CRUISERS & SPORT BOATS COVERS

Série	Dessus Top Pes Ripstop	Dessus Top Pes enduit PVC	Dessus Top Acrylique	Dessous Under Pes Ripstop	Dessous Under Pes enduit PVC
Bee 6.50	20507	20507PVC			
Cap Corse	20257	20257PVC	20133		
Challenger Micro	2000			20137	
Corsaire Bois	20277	20277PVC	20130		
FD	20253	20253PVC			
Longze Premier	20506 ou 20511				
Maraudeur	20253	20253PVC			
Neptune 5.50	20292	20292PVC			
Open 5.0	20521	20521PVC		20522	
Open 5.70	20527 ou 20501	20501PVC		20502	
Speed Feet 18			20134	20280	20135

TAUDS BARQUES OU BATEAUX MOTEUR FISHING BOATS & RIB COVERS

Série	Pes Ripstop	Pes enduit PVC
Aquapec 300	AQUA300	Aquapec 350
AQUA350 ou AQUA350L	Aquapec 370	AQUA400L
AQUA370	Aquapec 400	BIC245
AQUA400	Bic 245	Bourlingue
Bic 410	20216	RIGICAP370
BOURLIN	Cap 370	Fun Yack 450
Cap 400	CAP400	
FY450	Newmatic 360	
Plisson Sologne 375	PLISOL375	
Randonneur 360	RAND0360	Randonneur 420
RAND0420	Sea Reine 430	SR430
Valiant V570	VAL570	

Tout le
tableau
est
mélange

30104MESH



30172MESH



Nous nos trampoline sont fabriqués dans nos ateliers, ce ne sont pas des modèles "origines" nous vous recommandons de commander le plan ~~trampoline~~ sur notre site internet "www.nenuphar.com" afin de vérifier la compatibilité.

NOS PLUS

Nous pouvons réaliser tout autre trampoline sur mesure avec plan ou présence du bateau dans nos ateliers.

SERVICES

We can produce every trampoline you need with drawing or presence boat in our workshops.

Un tissu plein aspect « cuir » blanc pour les trampolines « bache » de petite largeur ou composé de deux parties étroites. 100 % polyester, 1100 dtex, enduction PVC double face calandré « grain cuir » sur l'endroit. Poids : 590 g/m², résistance dans la chaîne de 205 daN/5 cm et dans la trame de 220 daN/5 cm. Tissu fabriqué en Europe.

Un tissu plein aspect « antigliss » bleu pour les trampolines « bache » de grande largeur. 100 % polyester, 1100 dtex, enduction double face PVC calandré « antigliss » sur l'endroit. Poids : 700 g/m², résistance dans la chaîne de 240 daN/5 cm et dans la trame de 250 daN/5 cm. Tissu fabriqué en Europe.

Un tissu ajouré « Mesh » noir pour les trampolines « Mesh » toutes dimensions. Grille de fils polyester 1100 dtex haute ténacité multifilaments, enduit PVC sur les deux faces. Poids : 430 g/m², résistance dans la chaîne de 250 daN/5 cm et dans la trame de 270 daN/5 cm. Tissu fabriqué en Europe.



Série	Bâche polyester enduite	Maille polyester enduite
Boogy	30178	30178MESH
Boutemy L8 15	30113	30113MESH
Boutemy Suncat	30137	30137MESH
Catado	30123	30123MESH
Condor	30175	30175MESH
Corneel 18	30124	30124MESH
Coyotte 12	30122	30122MESH
Dart 15	30119	30119MESH
Dart 16	30121	30121MESH
Dart 18		30120MESH
Edel Cat 15	30117	30117MESH
Edel Cat 18	30118	30118MESH
Enthousiaste 235	30101	30101MESH
Fkat 10	30135FK	30135FKMESH
Fkat 14	30128FK	30128FKMESH
Fkat 15	30126	30126MESH
Fkat 17	30127	30127MESH
Get 27 La Griffe Marine	30115	30115MESH
Get 27 autre	30146	30146MESH
HC 13 avant 1991	3012V	3012VMESH
HC 13 après 1991	30112	30112MESH
HC 14	30108	30108MESH
HC 14 Turbo	30108T	30108TMESH
HC 15	30140	30140MESH
HC 16	30110	30110MESH
HC 18	30111	30111MESH
HC 18 Pacific 2p/ral		30176MESH
HC 18 échelles		30180
HC 18 échelles		30180/2
HC 18 échelles		30180/3
HC 18 échelles		30180/4
HC 18 échelles		30180/5
HC Dragon	30161	30161MESH
HC Teddy		30172MESH
HC Twixxy	30173	30173MESH
HC Wave	30116	30116MESH
Kid Cat 3.02	30138	30138MESH
Kid Cat 3.62	30144	30144MESH
Kid Cat 4.10	30139	30139MESH
KL 10	30135	30135MESH
KL 10.5	30134	30134MESH
KL 12	30133	30133MESH
KL 13.5	30136	30136MESH
KL 13.5 2 parties	30158	30158MESH
KL 14	30128	30128MESH
KL 15	30126	30126MESH
KL 15.5	30129	30129MESH
KL 15.5 2 parties	30132	30132MESH
KL 16	30130	30130MESH
KL 17	30127	30127MESH

Série	Bâche polyester enduite	Maille polyester enduite
KL 17.5 Tonic	30131	30131MESH
KL 18 Warp2	30159	30159MESH
KL Booster	30160	30160MESH
KL Collibri	30154	30154MESH
Magnum 21		30187MESH
Mattia Esse		30179MESH
Microcat	30109	30109MESH
Mystère 5.0 XL	30149	30149MESH
Nacra 5.0	30150	30150MESH
Nacra 5.7		30182MESH
Newcat 12 / 1 partie	30104	30104MESH
Newcat 12 / 1 partie démontable	30104/D	30104/DMESH
Newcat 12 / 2 parties	30104/2	30104/2MESH
Newcat 12 / 2 parties démontable	30104/2D	30104/2DMESH
Newcat 12 rallié	30164	30164MESH
Newcat 12 Racing	30166	30166MESH
Newcat 12 Racing / 2 parties	30186	30186MESH
Newcat 12 Racing démontable	30162	30162MESH
Newcat 14 démontable	30163	30163MESH
Newcat 14 Etroit	30105	30105MESH
Newcat 14 Large	30106	30106MESH
Newcat 15 / 1 partie	30107	30107MESH
Newcat 15 / 2 parties	30107/2	30107/2MESH
Newcat 15 / 2 parties démontable	30107/2D	30107/2DMESH
Newcat 15 rallié	30167	30167MESH
Newcat 15 Evasion	30107EV	30107EVMESH
Newcat 16	30107/16	30107/16MESH
Newcat 16 rallié	30168	30168MESH
Newcat F1 ou F2	30104/F	30104/FMESH
Newcat F1 ou F2 démontable	30103	30103MESH
Newcat F1 ou F2 rallié	30165	30165MESH
Newcat F1 ou F2 rallié / 2 parties	30185	30185MESH
Newcat One	30102	30102MESH
Newcat Swing	30169	30169MESH
Prindle 16	30147	30147MESH
Punch 4.28	30146	30146MESH
Punch 5.15 / 2 parties	30145	30145MESH
Rozo C4.8	30125	30125MESH
Sapajou	30141	30141MESH
Sea Cat	30114	30114MESH
Stamped	30155	30155MESH
Top Cat	30156	30156MESH
Topaz 14		30181MESH
Topaz 16	30171	30171MESH
Tropic	30157	30157MESH
Twin Surfer	30148	30148MESH
Tyka	30170	30170MESH
Windjet	30153	30153MESH
Windy Cat	30174	30174MESH

SAILMAKERS VOILERIE

HARNESSES HARNAIS

GAMME PERFORMANCES
RACING SERIES

« Régate pro » souple et sûr Safe and usefull

Modèle souple, forme culotte élastiquée pour un placage au corps sans sensation de compression en position assise. Fessier renforcé antiglisse non moussé pour plus de souplesse et de sensations.

Sûr : réglage de la plaque de trapèze par sangles en V disposant chacune d'une boucle clic-clac pour une ouverture aisée. Ce modèle ayant peu d'aspérités, il ne s'accrochera pas partout.

For a much greater aboard mobility. To feel not being compressed in a seated position. Reinforced thigh & backside area.

Safe and usefull no roughness, quick open-close by click-in buckles.

20328 > Small (1,60 m)

20329 > Medium (1,70 m)

20330 > Large (1,80 m)

20331 > XLarge (1,90 m)

« Soft » plaque à laçage

Répartition de la tension du crochet sur les hanches grâce à un transfilage 3 brins sur la plaque de trapèze. Fessier et côtés renforcés par un tissu léger et ultra résistant. Réglage des cuisses par passant. Réglage épaule par boucle clic-clac de 40 mm.

20320 > Small (1,60 m)

20321 > Medium (1,70 m)

20322 > Large (1,80 m)

« Emeraude » plaque large

Compression des hanches limitée par la plaque large. Forme très enveloppante dans le dos. Arrière de haut de cuisse moussé. Réglage cuisses par passant. Réglage taille et épaule par boucles clic-clac de 40 mm.

20317 > Small (1,60 m)

20318 > Medium (1,70 m)

20319 > Large (1,80 m)

« Nemo » avec crochet largable

Safety hook trapeze harness

Mise au point par Florence Lebrun et Philippe Delhaye (École nationale de voile), ceinture de trapèze simple d'utilisation qui contribue à limiter activement les risques traumatiques inhérents à la pratique du trapèze.

- Enveloppante, réglages avec bandes Velcro.
- Avec lattes dorsales.
- Fond de culotte anti-abrasion.
- Partie dorsale échancrée pour faciliter les mouvements.

New design by French Academy trainers, Florence Lebrun & Philippe Delhaye, to the « Ecole nationale de voile », this is a very simple trapeze harness with removable battens and safety hook.

20340 > Junior

20341 > Medium

20342 > Large

Culotte de rappel


Hicking pants

En polyester Ripstop. Rembourrée sous les cuisses avec antigliss. Bretelles réglables.

Polyester Ripstop 600D. Padded stiffeners, adjustable shoulders.

20408S > Small

20408 > M/L



20408



20328



20320



20319



20340



Trop de
decalage
texte /
photo

PLAQUES DE TRAPÈZE
TRAPEZE HARNESS HOOKS


P.59

CÂBLE INOX 316


STAINLESS STEEL WIRE ROPE

Ø	1x19	1x19 gainé PVC blanc with white color PVC	7x7	7x19
2	300 020	-	301 020	302 020
2,5	300 025	300 125	301 025	302 025
3	300 030	300 130	301 030	302 030
4	300 040	300 140	301 040	302 040
5	300 050	-	301 050	302 050


Câble seul vendu au mètre ou par bobine de 100 m.
Wire ropes in meter or 100m length



Hauban/Trapèze
Shroud/Trapeze
1x19
monoton




Drisse
Halyard
7x7
souple



Drisse
Halyard
7x19
extra-souple

EMBOUTS TERMINAISONS

Embouts terminal	Désignation		Références
1	Embout T	T Terminal	310 1XX
2	Embout œil	Eye Terminal	310 0XX
3	Embout canne	Hook Terminal	310 2XX
4	Embout chape articulée	Toggle fork Terminal	310 5XX
5	Embout fileté	Threaded Terminal	310 6XX
6	Embout ridoir à chape	Toggle fork Terminal turnbuckle	310 4XX
7	Embout chape à montage manuel	Swageless fork Terminal	310 7XX
8	Manchon	Copper ferrules	320 0XX
9	Manchon Talurit	Copper ferrules Talurit	320 2XXL
10	Manchon d'arrêt	Copper stop sleeves	320 1XX
11	Cosse	wire thimble	321 0XX



POUR COMMANDER TO ORDER

Remplacer XX par le diamètre de votre câble

To replace XX by wire's diameter

Réf + XX

- 20 > Ø 2 mm
- 25 > Ø 2,5 mm
- 30 > Ø 3 mm
- 40 > Ø 4 mm
- 50 > Ø 5 mm

Exemple: vous voulez une terminaison en T pour câble diamètre 3 mm
For example, you want a T terminal for 3mm wire's diameter
Embout T/T terminal 310 1XX
Diamètre 3 mm/3mm diameter 30
Réf/Ref 310 130

MANCHONS COSSES

COPPER SLEEVES, OPEN THIMBLES

Ø	Manchon cuivre Coppersleeves	Manchon Talurit Talurit sleeves	Cosse inox Stainless steel thimbles
2	320 020		321 020
2,5	320 025	320 225 L	321 025
3	320 030	320 230 L	321 030
4	320 040	320 240 L	321 040
5	320 050		321 050
6	320 060		321 060




et pas de photo ici

CÂBLES SUR MESURE

WIRES TO YOUR MEASUREMENT

~~Nous avons en archive la longueur des gréements des principaux dérivés, mais il faut cependant toujours nous confirmer votre longueur et les terminaisons souhaitées. Câble vendu au mètre ou serti avec embout à vos mesures. Préciser le type de câble, la longueur, la taille de la boucle, la présence d'une cosse et le type de sertissage.~~

~~We have archived the length of the main wires's dinghies, but always confirm your lengths and the terminals you want. We sell wire by meter or crimped end piece according to your measurements. Indicate to us the type of wire, length, terminals top and end.~~



Longueur du câble HT en mm

Type d'embout du côté 1 : référence

Type d'embout du côté 2 : référence

Type de câble

Manchonnage pour 1 manchon : réf. MANCH

Sertissage pour 1 embout : réf. SERTI

PROFIL ACCASTILLÉ RÉGATE RACING MASTS

Mâts complets Complete masts

Mât rétreint noir, drisses intérieures, livré avec palans de trapèze, lattes ridoirs et girouette. Profil de mât Mistral ou Blizzard.
Type de doigt de vit-de-mulet à préciser.


Black tapered mast, inside halyards, delivered with complete trapeze set, stay adjuster and flag. Section mast: Mistral or Blizzard.
Clarify us, the gooseneck's finger

Tangons Spinnaker poles

620 ▶ Embout pour tube ø 25 mm et spi de moins de 25 m²
For 25 mm pole end and for spi max 25 m²

Tube rétreint


126



Tangon croiseur ø 50 mm (longueur à préciser).
For 50mm cruiser pole, precise length

Bômes Booms

Profil Zéphir, avec réglage de bordure intérieur.
Section Zephir Internal outhaul adjustment



ZÉPHIR voir p.31


		VERSION RÉGATE ANODISE NOIR		
Tube Tangon	Tangon	Profil accastillé Mast profile	Grément Rigging	Bôme Booms
734010	73401	732016	731016	733016
734020	73402	732026	731026	733026
734030	73403	732036	731036	733036
734040	73404	732046	731046	733046
734050	73405	732056	731056	733056
734060	73406	732066	731066	733066
734240	73424	option bdf possible		
734240	73424	option bdf possible		
734300	73430	732227	731227	733037
		732228	731228	733228
734290	73429			
734070	73407	732076	731076	733076
734080	73408	732086	732086	733086
734130	73413			
734160	73416			
734220	73422			
	73409	732096	731096	733096
	73410	732106	731096	
734110	73411	732146	731146	733146
734300	73430			
		732128	731128	733128
734110	73411	732116	731116	733116
734120	73412			
734200	73420	732206	731206	733206
734210	73421	732216	731216	733216

Le profil accastillé est composé du tube avec les pièces posées sans les haubans, étai, trapèzes et drisses. The mast profile consists of the tube with installed parts without wire ropes, without complete trapeze set, without stay adjuster and ropes.

Le grément est composé des drisses, haubans, trapèzes, étai, lattes ridoirs

www.nenuphar.com

rigging parts forestay, shrouds, complete trapeze set halyards, stay adjusters.



Autres séries, nous consulter (Maraudeur, etc.)
For other series, consult us (Maraudeur...)

GIROUETTES BURGEES

166 > Textile, tous dériveurs longue tige inox pour support 166S Small racing burgees with part number 166S


166S > Support inox pour girouette 166 Support of part number 166

166OP > Pour Optimist gréement école de sport et régate, se fixe avec cabillauds (non fournis) Optimist burgee, without pennant holders part number 604

604 > Cabillauds Opti, la paire, pour girouette 166 OP Pennant holders (pair), for part number 166OP

3308 > Spéciale pour solitaire. Un collier se fixe autour du mât (Laser®, X4...) Burgee for mast tube mounting (as X4, Laser®)

83110 > Girouette Laser®, XD Burgee for Laser®, XD



TÊTES DE MÂT MAST TOPS

395CA > En fonte pour profil Alizé For Alizé profile

395CM > En fonte pour profil Mistral ou Blizzard For Mistral or Blizzard profiles

395P > En nylon pour profil Mistral ou Blizzard For Mistral or Blizzard profiles



VIT-DE-MULET GOOSENECKS

341 > Polyvalent inox, avec un doigt ø 12 mm Stainless steel polyvalent, 12 mm dia. finger

342CA > Polyvalent inox, avec un doigt ø 10 mm Stainless steel polyvalent, 10 mm dia. finger


1331 > Compatible Laser® compatible Laser®

Pour profil Mistral/Blizzard

3421CM > Doigt ø 10 mm 10 mm dia. Finger

3422CM > Doigt ø 12 mm 12 mm dia. Finger

3423CM > Doigt carré inox 12,5 mm 12.5 mm Square



PIEDS DE MÂT MAST STEPS

Axes percés voir p. 23
Clevis pins look p. 23

01CA > En fonte pour profil Alizé Kicker key

01CB > En fonte pour profil Mistral ou Blizzard

01CM > En fonte pour profil Mistral ou Blizzard


02CMP > En nylon pour profil Mistral ou Blizzard

388 > Inox. Largeur 21 mm Stainless steel. 21mm width

388R > Inox renforcé pour pied à bascule Stainless steel for hinging mast step

399 > Embase (genre 420 Lanaverre) Base for 420 Lanaverre


824 > Pour Optimist. Tout inox. Solide For Optimist. All in stainless steel. Solid



ANNEAUX BRISÉS INOX

SPLIT RINGS STAINLESS STEEL

- 640 > Rapide ø 12 mm, fil 10/10 Fast split ring
 641 > Rapide ø 15 mm, fil 12/10 Fast split ring
 642 > Rapide ø 21 mm, fil 20/10 Fast split ring
 663 > Double ø 20 mm, fil 15/10
 664 > ø 20 mm, fil 15/10
 665 > ø 15 mm, fil 12/10
 666 > ø 12 mm, fil 10/10
 667 > Goupilles fendues inox, Lu 20 mm, fil 20/10
 Split pins, Lu 20mm, dia. 2mm
 668 > Épingle de sécurité, Lu 20 mm
 Safety pins, Lu 20mm
 6101 > Épingle de sécurité, Lu 23 mm, fil 12/10
 Safety pins, Lu 23mm




Lu : longueur utile

AXES PERCÉS INOX


CLEVIS PINS STAINLESS STEEL

- 658 > Axe de largeur ø 6, évite à la retenue de spi de monter, Lu 8 mm
 Rich pin 6mm dia. Stop spinaker go up, Lu 8mm
 659 > Axe de largeur ø 5, évite à la retenue de spi de monter, Lu 8 mm
 Rich pin 6mm dia. Stop spinaker go up, Lu 8mm
 660 > ø 6, rapide à bille Fast pin, Lu 22mm
 662 > Axe rapide pour hale bas laser ø 6,4 mm Fast pin for kcker's laser



MANILLES INOX

SHACKLES STAINLESS STEEL




Réf.	568	569	570	571	572	573	574	574 cm	575	576	577	577L	578	584	596	p55178	p55179
ø	6	5	5	6	6	5	4	6	4	4	5	5	5	5	4	7	9
Lu	15	16	12	13	20	13	11	14	10	12	12	22	14	15	13	23	30
Hu	26	25	18	21	20	37	22	30	15	24	18	38	40	38	37	32	40




PONTETS INOX

DECK EYES STAINLESS STEEL




POULIES GAMME 20-25-32 ECO

BLOCKS 20-25-32



92418 > Poulie plat pont line 28 nautos
Single footblock line 28 nautos

7382 > Double poulie Ø 25 x 8 pour système de spi
Double blocks Ø 25x8 for spinnaker



Nous pouvons vous fournir
les ressorts permettant
de maintenir les poulies droites.
We can supply you with
springs
To hold blocks straight.

Gamme Range	Réa Sheave	Cordage Ropes	Ressort Spring
5 mm	20 x 7 mm	3 à 5 mm	20
8 mm	25 x 10 mm	6 à 8 mm	21
10 mm	32 x 12 mm	10 mm	22

Désignation		Réf. Part n° 20 mm	Réf. Part n° 25 mm	Réf. Part n° 32 mm
Simple	Single	7350	7360	7370
Simple réa alu	Single with aluminium sheave	7350M	7360M	
Simple ringot	Single becket	7351	7361	7371
Double	Double	7352	7364	7374
Double	Ringot Double becket	7353	7365	7375
Triple	Triple	7354	7366	7376
Triple ringot	Triple becket	7355	7367	7377
Simple émerillon	Single with swivel		7362	7372
Simple émerillon ringot	Single with swivel and becket		7363	7373
Plat pont	Single cheek block		7369	
Coinceuse pour trapèze	Single block with V-jammer		7390	
Violon coincideuse	Double with V-jammer		7391	
Double ringot coincideuse	Double becket with V-jammer		7368	
Triple ringot coincideuse	Triple becket with V-jammer		73903	

POULIES CHANDELIER
STANCHION BLOCKS

7392 > Réas à billes Roller bearing (Ø 20/25 mm)

7393 > Réas à billes Roller bearing (Ø 25/28 mm)

7394 > Réas à billes Roller bearing (Ø 28/30 mm)

7395 > Articulé réas à billes Articulate roller bearing (Ø 20/25 mm)


7396 > Articulé réas à billes Articulate roller bearing (Ø 25/28 mm)

7397 > Articulé réas à billes Articulate roller bearing (Ø 28/30 mm)

7140 > Poulie chandelier simple d 25/28 mm Stanchion block d25/28mm

7141 > Poulie chandelier double d 25/28 mm Stanchion block d25/28mm double

Ø pour le chandelier Ø for stanchion



POULIES DE HALE-BAS VANG BLOCKS

Homologuées Laser®

Laser® certified

1363 > Violon coinçue Fiddle block with jammer

1364 > Simple ringot Becket block

1365 > Clé inox Kicking strap key

7319 > Poulie simple réa métal 88 mm Harken Block 38mm for wire Harken

90408 > Poulie hale bas mousqueton taquet Laser® bug/pico 40mm fiddle block with hook for bug/pico vang

90409 > Poulie simple émerillon selden pour hb pico-bug Block vang upper pico-bug

75638 > Poulie triple taquet Nautos line 28 mm Line 28 Nautos triple fixed block

75639 > Poulie triple fixe line 28 Nautos Triple block fixe 28 Nautos

75640 > Palan line 28 Nautos poulie

75639 + poulie 75638

Blocks 75369 + 75638 line 28 Nautos



POULIES WINCH RATCHET BLOCKS

19 > À billes, Écoute 12 mm With ball bearing - Rope 12mm

91422 > Poulie winch automatique écoute type bug Block mainsheet auto

91466 > Poulie winch débrayable billes Harken Ratchet block Harken

92240 > Poulie auto ratchet 40 mm Nautos 40mm compact auto ratchet block Nautos

92074 > Poulie winch débrayable Nautos organic 57 Auto ratchet block organic 57 Nautos

91333 > Poulie winch Harken Ratchet block Harken



TOURELLES SWIVEL BASES

145 > Standard Standart

7304 > Hale-bas/cunningham 180° swivel cleat

7403 > Tourelle grand voile à billes Ball bearing swivel bases

7404 > Tourelle de foc embase inox Swivel bases stainless steel

90438 > Tourelle foc selden Laser® Vago Jib block assy for vago

90625 > Tourelle gv selden Laser® Vago/Bahia Mainsheet block assy bahia/vago



Poulies sans billes émerillon

Without ball bearing swivel blocks

7340 > Simple Single with becket

7341 > Simple ringot Single with becket

7342 > Simple ringot taquet Single with becket and cleat

7344 > Double en violon Fiddle

7345 > Double violon ringot Fiddle with becket

7346 > Double violon taquet Fiddle with becket and cleat

7347 > Double ringot taquet Double with becket and cleat

Les taquets coinçeurs (7342/7346/7347) sont en aluminium
Cam cleats (7342/7346/7347) are made of aluminium

7340

7341

7344

7345

échelle 1
scale 1

Série livrée
avec émerillon débrayable
Serie delivered
with releasable swivel

7342

7346

7347

POULIES À ENCASTRER SHEAVE BOXES

332 > Réa alu, cage alu Aluminium sheave box

332B > Poulie à encastrer à billes Ball bearing sheave boxes

333 > Réa inox, cage inox Stainless steel sheave box

335 > Réa alu, cage plastique/inox, à billes
Ball bearing aluminium sheave, nylon sheave box

332
332B

333

335

RÉAS SHEAVES

Réas nylon Plastic sheaves

Dimensions en (size in) mm

Réf.	Ø	L	A
669	40	14	6,2
670	28	5,5	6,2
671	25	10	6,2
672	33	14	6,2
673	25	14	6,2
674	35	7,5	7,8
675	19	6	6,2
676	18	7	6,2
677	15	10	6,2
678	19	10	6,2
679	33	10	6,2

Réas métalliques Metal sheaves

Dimensions (size in) en mm

Réf.	Ø	L	A	Matériau
681	25	10	6,2	aluminium
682	29	14,5	6,2	aluminium
685	16	5	6,2	laiton (tête de mât)
687	33	10	6,2	aluminium
688	39	14,5	6,2	aluminium