

clothes

HABILLEMENT APPARELS COLLECTIVITÉS SAILING CENTER

Shorties

logo newswaver

CRE582021
junior



logo

CRE593233
adulte



nouvelles photos

COMBINAISONS COLLECTIVITÉS SAILING CENTRE WET SUITS

Néoprène 3 mm coutures plates.
Coupe très ergonomique.
Neoprene flatlock construction.
Advanced ergonomic design.

Tailles combinaisons juniors Junior wet suits size chart

Taille Size	Poitrine Chest	Taille Waist	Entrejambe Inside leg
S	86-93 cm	71-78 cm	69 cm
M	94-103 cm	79-88 cm	74 cm
L	104-111 cm	89-96 cm	79 cm
XL	111-116 cm	96-101 cm	81 cm
XXL	116-121 cm	101-106 cm	84 cm

Tailles combinaisons adultes Adult wet suits size chart

Taille Size	Ancienne taille	Age Age	Taille Waist	Entrejambe Inside leg
92		1-2 ans	Jusqu'à 53 cm	Jusqu'à 50 cm
104		3-4 ans	Jusqu'à 57 cm	Jusqu'à 54 cm
116		5-6 ans	Jusqu'à 61 cm	Jusqu'à 58 cm
128	E1	7-8 ans	Jusqu'à 67 cm	Jusqu'à 61 cm
140	E2	9-10 ans	Jusqu'à 73 cm	Jusqu'à 65 cm
152	E3	11-12 ans	Jusqu'à 79 cm	Jusqu'à 67 cm
164	E4	13-14 ans	Jusqu'à 85 cm	Jusqu'à 70 cm
170		14-16 ans	Jusqu'à 85 cm	Jusqu'à 70 cm

Steamer

logo

CRE581011
junior



logo

CRE592829
adulte



Combinaisons sèches

27500 > Combinaison sèche respirante Sandiline
27510 > Combinaison sèche junior respirant Sandiline

NETTOYAGE CLEANING

3690 > Nettoyant bioactif combinaisons
Bacterless. Bidon de 5 litres. Pour tous les sports
au contact de l'eau. Formulé pour désinfecter
les combinaisons néoprène, casques, gilets (kayak,
surf, voile), partout où l'hygiène est règle de vie
Bacterless Wetsuits cleaner. By 5 liters.
For all watersports. Especially studied to purify
wetsuits, life jackets, helmets (kayak, surf, voile).
In all public places (sailing clubs)

3690

CONSEIL

Dosage idéal :
un quart de litre
pour 100 l d'eau froide



27500



27510




Exemples de pavillons

20432



20434OPTI



20434FLAM2



20434LASERRAD



PAVILLONS FLAGS

Tous les pavillons réglementaires de régates sont réalisés dans nos ateliers.

Pavillons de série comité Committee or class flag

20434 > Pavillons d'instructions (existent tous, nous préciser) ou pavillons de série: Optimist, 470, Laser®, Europe, etc. Polyester léger 60 x 40 cm - Autres dimensions sur demande
Either for instructions (all are available, indicate which ones you want to use) or major class flags (Opti-Laser-Europe-420-470...) in lightweight polyester 60 x 40 cm. Other sizes on request

20434/10 > 10 pavillons au choix 10 selectable flags

Pochette de rangement Flag storage case

20432S > Pochette seule pour 10 pavillons Storage case for 10 flags

20433S > Pochette seule pour 20 pavillons Storage case for 20 flags

Kits pavillonnerie Flags sets

20432 > Kit 10 pavillons à choisir avec pochette 10 flags (selectable) with storage case

20433 > Kit 20 pavillons à choisir avec pochette 20 flags (selectable) with storage case

Pavillons des signaux réglementaires des régates



20435

20435 > Panneau autocollant signaux de régate
Racing flag sticker

100



BOUÉE DE RÉGATE REGATTA BUOY

100 > Bouée gonflable en PVC Ø 45 cm - H 100 cm
Fixation du mouillage par 4 passe-fils, soudés sur le fond, assurant un bon équilibre de la bouée
Inflatable PVC buoy Height 1 m diam. 45 cm.
Anchor attachments by 4 welded bottom sockets ensuring excellent balance

BOUÉES BUOYS

P16423 > Bouée de corps mort Anchorage buoy

P16427 > Bouée de balisage zone réglementaire sphérique 40 cm
Ball-shaped beconing buoy

P16429 > Bouée de balisage zone réglementaire sphérique 60 cm
Ball-shaped beconing buoy 60cm

P16433 > Bouée de balisage 40 cm cylindrique chenal babord
Cylinder-shaped beconing buoy

P16435 > Bouée de balisage 80 cm cylindrique chenal babord
Cylinder-shaped beconing buoy

P16440 > Bouée de balisage 40 cm conique chenal tribord
Cone-shaped beconing buoy

P16441 > Bouée de balisage 80 cm conique chenal tribord
Cone-shaped beconing buoy


P16423



P16427
P16429



P16433
P16435



P16440
P16441



721



INSTRUMENTS DE RÉGATE CHRONOMÈTRE WATCH

721 > Chrono jaquet OS315 Optimum Time
Optimum time sand watch OS315
(coloris non contractuel)

sailing.
(ajouter Anémomètre vauv.)

ENTRETIEN MAINTENANCE



- 3671** > Tissu verre Roving pour réparation env. 1 m², 270 g/m²
Glass cloth roving 270 g for repairs 1 m²
- 3672** > Mât de verre pour réparation env. 1 m², 300 g/m²
Glass mat cloth 300 g for repairs 1 m²
- 3673** > Peinture polyuréthane, blanc, bleu moyen ou rouge.
Pouvoir couvrant env. 12 m², brillante, monocomposante
Polyurethane paint shiny mono-component paint 0,75 l. Available in white, blue, red
- 3674** > Vernis marin monocomposant. Bonne protection aux UV, 0,75 l
Marine vernish mono-component 0,75 l
- 3675** > Résine polyester préaccélérée. 850 g. Livrée avec catalyseur
Polyester resin pre-accelerated 850 g w/catalyser
- 3676** > Résine époxy 500 g avec catalyseur
Epoxy resin 500 g w/catalyser
- 3677** > Gel-coat blanc. Pour une finition parfaite. 1 kg avec catalyseur
White gel-coat 1 kg w/catalyser
- 3681** > *designation à mettre*
- 3683** > Peinture 180 alkyde émulsion phase aqueuse 0,75l, bleu, blanc ou rouge.
Alkyde emulsion 180 paint, 0,75l.
- 3684** > Vernis brillant 180 alkyde émulsion phase aqueuse 0,75 l
Brilliant varnish Alkyde emulsion 180, 0,75l
- 3685** > Sikaflex blanc tube de 100 ml White Sikaflex 100ml
- 3688** > Mastic de finition Polyester putty compund


RESCUE TAPE

3686 > Rescue Tape ruban autovulcanisant sans adhésif. Étirez, enrroulez sous tension, il formera instantanément une gaine parfaitement étanche à l'eau et à l'air. Résiste aux acides, huiles, solvants les plus agressifs et protège des UV. Résiste aux hautes températures jusqu'à 260°. Conforme aux spécifications militaires USA. Rescue Tape is a self-fusing silicone repair product with infinite uses. Just stretch, wrap and Get Rescued!

- 3686N** > Noir Black
- 3686R** > Rouge Red
- 3686V** > Vert Green
- 3686T** > Transparent Clear

INFO

Idéal pour recouvrir les axes et anneaux brisés, les embouts de barre de flèche, etc. afin de protéger vos voiles...



3687KA/KB

3687RA

3687RB



3714

3713

3707

3717



CPRORUSTO

CPRODECK500

CPROSTONE

CPROEXTRA



CPROPAINT

CPROSHAMP

3689

30215

- 3688** > Mastic de finition Polyester putty compund
- 3687KA** > Kit réparation surface textile autre que PVC ou vinyle 30x8 cm
Kit repair all materials except PVC or vinyl 30x8 cm
- 3687KB** > Kit réparation surface textile PVC ou vinyle 30x8 cm
Kit repair for PVC & vinyl 30x8 cm
- 3687RA** > Kit réparation surface textile autre que PVC ou vinyle 150x7,6 cm
Kit repair all materials except for PVC or Vinyl 150x7,6cm
- 3687RB** > Kit réparation surface textile PVC ou vinyle 150x7,6 cm
Kit repair for PVC & Vinyl 150x7,6cm
- 3700** > Résine époxy 12 kg SR5550 Epoxy resin 12 kg SR5550
- 3701** > Durcisseur pour résine époxy 3700 1,74 kg Hardener for epoxy resin ref 3700
- 3702** > Tissu verre serge 202 g/m² laize de 120 cm le m Woven roving 202g
- 3703** > Diluant traitement du bois pour résine époxy 1l Thinner for epoxy resin
- 3704** > Tissu arrachage Peeltex eco laize de 100 cm le m Peel ply eco
- 3705** > Charge polyvalente enduit et joint congé 1 kg (5l) Filler woodfill 130 1 kg (5l)
- 3706** > Bâtonnets pour mélange et joints congés. Boîte de 100
Wood stick to mix resin/make joints. Box of 100 pcs
- 3707** > Gants vinyle. Boîte de 100 Vinyle protection gloves size 9/10. Box of 100 pcs
- 3708** > Monture patte de lapin clips pour réf. 3709
Roller frame for roller cover ref 3709
- 3709** > Manchon patte de lapin clip jaune polis longs Yellow roller cover
- 3710** > Pinceau largeur 30mm Brush width 30mm
- 3711** > Kit mini pompes dosage résine et durcisseur
Calibrated pump for mix ratio resin and hardener
- 3712** > Combinaison protection Overall for paint and resin protection
- 3713** > Couteau à enduire et à mastiquer largeur 60mm
Knife coating width 60mm
- 3714** > Couteau à enduire et à mastiquer largeur 120mm Knife coating width 120mm
- 3715** > Bâche polyane 5x4m Light tarpaulin 5x4m
- 3717** > Barquette touillage résine 375cc Small plastic container to mix resin 375cc
- CPORUSTO.25** > Déjaunissant dérouillant détartrant spray 250 ml
Rust remover descaler overpowered sweet 0.25l
- CPRODECK500ML** > Nettoyant dégraissant surpuissant spray 550 ml
(tous ces produits cpro sont Label vert)
Heavy duty degreasing cleaner hull & deck spray 550ml
- CPROSTONE** > Nettoyant dégraissant argile blanche avec éponge 550g
Cleaner degreaser white clay
- CPROEXTRA500ML** > Brillant protecteur pour gelcoat et surfaces peintes
Brightening protective gelcoat and painted surfaces 0.5l
- CPROPAINT500ML** > Nettoyant diluant pour peinture et pinceaux spray 0,5l
Cleaner & thinner for paint & brushes spray 0.5l
- CPROSHAMPIL** > Nettoyant shampoing lustrant 1l Shampoo polisher 1l
- 3689** > Grey tape adhésif résistant UV rouleau 5 cm x 5 m
Sleeve UV resistant duck 50mm x 5m light grey
- 30215** > Antidérapant speed grip 10 cm x 1,40m. Noir, autocollant
Self-adhesive grip, black, length 1.40m width 10cm

VAGO/BAHIA

SPÉCIFIQUES SPECIFIC



Vago
longueur 4,20 m
largeur 1,56 m
poids coque 106 kg
poids équipage 80-160 kg
grand-voile 7,60 m²
foc 2,80 m²
gennaker 10,90 m²
capacité 1 à 2 adultes
transport remorque
matériau rotomoulé

Vago race
grand-voile 9,30 m²
gennaker 12,10 m²



LASER® VAGO

- 66110 > Gouvernail complet origine Vago Vago complete rudder assembly
- 66100 > Foc vago origine Vago jib
- 66042 > Sangle rembourrée arrière pour Vago à l'unité
Vago padded strap by unit
- 66043 > Sangle rembourrée avant pour Vago à l'unité
Vago padded strap by unit
- 95504 > GD voile Laser® Vago origine version dacron Sail Vago main dacron
- 95505 > GD voile Laser® Vago origine version XD Sail Vago main XD
- 89031 > Profil vago origine accastille sans gréement Mast Vago unrigger
- 95500 > SPI asymétrique Laser® Vago origine Asymétrique Vago spinnaker
- k-trapvago > Kit trapèzes Vago Vago Trapezes set

↑ majuscules

Laser® BAHIA

Bahia
longueur 4,60 m
largeur 1,80 m
poids coque 155 kg
poids total 193 kg
grand-voile 10 m²
foc 3,75 m²
gennaker 14,00 m²
poids de l'équipage max 460 kg
transport remorque
matériaux polyéthylène

Bahia race
grand-voile 10,50 m²



LASER® VAGO/BAHIA 2000/4000

- 22492 > Dérive origine Laser® Vago/Bahia/2000
Laser® Vago/Bahia/2000 centerboard
- 4712 > Gouvernail complet origine Laser® 2000/4000
Laser® 2000/4000 complete rudder assembly
- 15011 > Coffre optionnel Bahia sans couvercle
Bahia optional topless canister
- 15024 > Couvercle coffre Bahia ice blue
- 15025 > Couvercle coffre Bahia red
- 15015 > Flottaison tête de mât Laser® Vago/Laser® Bahia
Laser® vago/Laser® bahia mast head floatability
- 1880B > Kit repair polyéthylène ice blue Polyéthylène repair kit
- 15010 > Kit trapèzes Bahia Bahia Trapezes set

30165 > emmagasinage de foc Selden
pièce page 26 www.nenuphar.com

31577 > jockey serrage, rudder sheet




CONSULTEZ-NOUS

Autres pièces sur demande

ASK US

Other parts on request

15015





Laser

longueur 4,23 m
largeur 1,42 m
poids coque 59 kg
capacité 1-2 adultes

Laser 4.7

voile 4,7 m²
poids idéal barreur 35-55 kg

Laser radial

voile 5,76 m²
poids idéal barreur 55-70 kg

Laser standard

voile 7,06 m²
poids idéal barreur 60 kg et +



Accessoires XD XD accessories

- 1215 > Axe de safran XD XD rudder mega bolt
- 1514 > XD Power pack complet Holt Holt Power pack complete
- 1514HAR > XD Power pack complet Harken XD Harken Power pack complete
- 1535 > XD hale-bas complet Holt Holt vang complete
- 1535HAR > XD hale-bas complet Harken XD Harken vang complete
- 1526 > Platine seule pour taquet powerpack Base unit, for cleats, powerpack
- 1527 > Platine inox de powerpack sans poulies Plate without blocks, powerpack
- 1541 > Platine harken seule HB Laser XD Base unit vang Harken, Laser XD
- 5067EL > Écoute Laser® 8 mm âme Dyneema - haute qualité lg 14 m
Laser® Sheet hight quality 14m - Ø 8mm
- 5070EL > Écoute Laser® 7 mm polyester ame polypro lg 14 m
Laser® Sheet 14m - Ø 7mm
- 281 > Bout pantoire 5 mm avec 1 épissure lg 3,80 m
- 282 > Estrope poulie harken pour Laser®
- 283 > Bout rechange primaire + secondaire hale bas allen
- 284 > Bout rechange primaire + secondaire hale bas harken
- 50132 > Pochette cockpit Cockpit pocket
- 50133 > Baille à bouts Bouteilles rop bag

Pièces Parts

- 1132 > Pontet d'étrave Bow fairlead
- 2950 > Filoir cunningham Fairlead SS insert p.20
- 3142 > Filoir patte d'oie Fairlead p.20
- 3142XD > Filoir patte d'oie alu Aluminium fairlead p.20
- 3143 > Clam alu de bôme boom Clam cleat p.25
- 6363 > Émerillon à billes spécial Laser® Ball bearing swivel p.25
- 6364 > Émerillon standard hale-bas Standard swivel p.22
- 3140 > Main courante Grabail
- 1135 > Bouchon de cockpit Cockpit bung
- 3151-2 > Bouchon de nable Drain bung p.32
- 1136 > Passe-coque laiton Drain bung
- 1660 > Vide-vite (bailer) Laser® bailer
- 1662 > Kit réparation bailer Bailer repair kit
- 1667 > Élastique de vide-vite Laser® (x 4) Laser® bailer elastic (x 4)
- 1125 > 23 > Ressort plat vide-vite Laser® Spring plate for a Laser® self bailer
- 1130 > Sangle de rappel rembourrée Padded hiking strap compatible -
- 1131 > Sangle de rappel Hiking strap
- 3600B > Support de compas Laser® Silva nylon Compass bracket
- 3622 > Support transport gréement Laser® Laser® spar carrier



1514



1514HAR



1535



1535HAR



5067EL




5070EL




281



282



50132




50133



1132



2950



3142



3140



3143



6363



1135



3151-2




1136



1660



1662



1667



1130



3600B



3622



23



3622



LASER® LASER®

Bug

Bug
longueur 2,60m
largeur 1,30m
poids coque 46kg
grand-voile 3,80m²
~~public~~
~~débutant/intermédiaire~~
transport
remorque/toit voiture
matériaux polyéthylène
Bug race
grand-voile 5,20 m²
~~3 personnes~~

Gréement Riggings

- 89003 > Bas mât Laser® bug origine Mast lower Laser® bug
- 89010 > Haut mât Laser® bug std origine Laser® bug top mast
- 89033 > Haut mât Laser® bug race origine Laser® bug race top mast
- 89400 > Bôme Laser® bug ~~std~~ origine Laser® bug boom assembly
- 90425 > Collier de mât pour bôme Laser® bug origine Laser® bug cap boom inboard
- 90450 > Bague mât Laser® bug origine Laser® bug collar mast
- 90488 > Fourche de bôme Laser® bug origine Laser® bug gooseneck
- 90527 > Bouchon bas mât Laser® bug origine Laser® bug mast base upper
- 95100 > Voile Laser® bug race Laser® bug race sail
- 95104 > Voile Laser® bug dacron standard Standard sail Laser® bug

Appendices Foils

- 85027 > Dérive bug origine Laser® bug centerboard
- 85103 > Gouvernail Laser® bug origine Laser® bug complete rudder
- 85055 > Fémelot inférieur Laser® bug origine Laser® bug gudgeon lower
- 85059 > Fémelot supérieur Laser® bug origine Laser® bug gudgeon upper

Autres Others

- 76103 > Option roulette bug avec poignées Option bug wheel and handles
- 83021 > Rame pour bug Oars for bug
- 91057 > Dame de nage pour bug Bug rowing bungs
- 1880B > Kit repair polyethylene ice blue Polyethylene repair kit
- 81057 > bouchon arrière pour Bug / la faire
tension ~~bug~~ bung




GAMME LASER® LASER® RANGE

Contactez-nous pour recevoir de la documentation complémentaire Only for France



LaserPerformance





MÂTS MASTS

- 930704** > Manchon adaptateur 32-49 mm pour mat pav alu/
922321 > Tête plastique planche à voile Plastic vario head
922102 > Mât époxy, 4,60 m, en deux parties Epoxy mast 4,60m, 2 parts
922104 > Mât PAV 3,60 m aluminium, deux parties ø 36/32 mm
 Two parts aluminium mast for windsurf length 3.60m, ø 36/32mm
922105 > Mât PAV 3,85 m aluminium, trois parties ø 40/36/32 mm
 Three parts aluminium mast for windsurf length 3.85m, ø 40/36/32mm

WISHBONES WISHBONES

- 920471** > Wishbone vario junior 1,45 à 1,80 m, ø 28 mm
 Adjustable junior wish 1,45 to 1,80m, ø 28mm
923216 > Wishbone vario adulte, 1,75 à 2,15 m, ø 30 mm
 Adjustable adult wish, 1,75 to 2,15m, ø 30mm
917072 > Tire-veille économique Economic uphaul

VOILES ET GRÉEMENTS SAILS AND RIGS

Nautix voiles Xmove Nautix Xmove sails

- 945420** > Voile Dacron 2,0 m² 1 latte Dacron sail, 2.0m² 1 battent
945425 > Voile Dacron 2,5 m² 1 latte Dacron sail, 2.5m² 1 battent
945430 > Voile Dacron 3,0 m² 2 lattes Dacron sail, 3.0m² 2 battents
945435 > Voile Dacron 3,5 m² 3 lattes Dacron sail, 3.5m² 3 battents
945440 > Voile Dacron 4,0 m² 4 lattes Dacron sail, 4.0m² 4 battents
945450 > Voile Dacron 5,0 m² 4 lattes Dacron sail, 5.0m² 4 battents
945460 > Voile Dacron 6,0 m² 5 lattes Dacron sail, 6.0m² 5 battents

Nautix gréement Xmove

Nautix Xmove complete rigs

Gréement Dacron complet. Wishbone section fine poignée automatique
 Complete rig Dacron. Small diam aluminium boom w/ easy to use clamp on front end

- 915420** > Gréement 2,0 m² Complete rig Dacron 2.0m².
915425 > Gréement 2,5 m² Complete rig Dacron 2.5m².
915430 > Gréement 3,0 m² Complete rig Dacron 3.0m².
915435 > Gréement 3,5 m² Complete rig Dacron 3.5m².
915440 > Gréement 4,0 m² Complete rig Dacron 4.0m².
915450 > Gréement 5,0 m² Complete rig Dacron 5.0m².
915460 > Gréement 6,0 m² Complete rig Dacron 6.0m².

GRÉEMENT RIG

= mât + wish + voile + housse + lattes + bouts + tête vario
 = mast + wish + sail + bag + battens + rops + vario head

Choisir son gréement Choose your rig										
Poids du rider en kg Riders's weight	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65+
Débutant Beginner	1.5	2.0	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5
Perfectionnement Improvement			2.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0
Loisirs Recreational						4.0	4.0	5.0	5.0	6.0

Surf. de voile	Nbre de lattes	Réf. voile	L wish.ttt	L mât	Réf. grém.
2,00 m ²	1	945420	1,20 fixe ø 25	2,80 m (2 part.) alu ø 32	915420
2,50 m ²	1	945425	1,25 fixe ø 25	3,15 m (2 part.) alu ø 36-32	915425
3,00 m ²	2	945430	1,45 fixe ø 28	3,15 m (2 part.) alu ø 36-32	915430
3,50 m ²	3	945435	1,45 fixe ø 28	3,85 m (3 part.) alu ø 40-36-32	915435
4,00 m ²	3+1	945440	1,60 fixe ø 28	3,85 m (2 part.) alu ø 36-32	915440
5,00 m ²	4	945450	1,85 fixe ø 30	4,00 m (2 part.) fibre	915450
6,00 m ²	4+1	945460	1,85 fixe ø 30	4,40 m (2 part.) fibre	915460

BIC GRÉEMENTS MONOFILM

BIC RIGGINGS MONOFILM

- 925458** > Gréement monofilm 5,8 m² One-Design
 Bic One-Design rig 5.8m²
925468 > Gréement monofilm 6,8 m² One-Design
 Bic One-Design rig 6.8m²
925478 > Gréement monofilm 7,8 m² One-Design
 Bic One-Design rig 7.8m²
925485 > Gréement monofilm 8,50 m² Bic One-Design
 Complete rig 8.50m² Bic One-design
953476 > Voile Bic One-Design 6,8
953477 > Voile Bic One-Design 7,8

Lattes Batten

- 931463** > Latte tube n°4 ou n°5 voile Bic One-Design
 Batten n°4 or n°5 for Bic One-Design sail
931619 > Partie avant seule latte tube n°4 ou n°5 voile Bic One-Design
 Front part batten n°4 or n°5 for Bic One-Design sail
931694 > Latte plate n°1, n°2, n°3 ou n°6 pour voile Bic One-Design
 Standard batten n°1, n°2, n°3 or n°6 for Bic One-Design sail
953632 > Camber voile Bic One-Design Camber for Bic One-Design sail

COMPÉTITION RACING

Black-Gold OPTIPARTS

761 > Ensemble mât/bôme/livarde Optimax MK4 + set
Racing set w/mast/boom/sprit/kit Optimax MK4

7630V > Bôme optimax MK4 Ø 45 mm
Compleat Ø 45mm boom

760 > Ensemble mât/bôme/livarde/set *BLACK-GOLD*
Complete set with rigging pack

762 > Mât et set Complete mast and rigging pack *BC*

763 > Bôme Complete boom *BC*

764 > Livarde Sprit *BC*

765 > Set Rigging pack

60100ND > Housse gréement optimist racing ripstop

1660P > Girouette, se fixe avec cabillauds (non fournis)
Burgee, without pennant holders part number 604

604 > Cabillauds (la paire) Special top pin (set of 2)

*lig. c. de
60100ND
lig. c. de*

5033B > Garcette Opti compétition
Ø 2 mm couleur/30 ml

5034B > Garcette Opti compétition
Ø 3 mm couleur/15 ml

634 > Bague étambrai Optimist + protection de mât

637 > Clips de mât anti-dessalage Optimist
Optimist mast clip

7168 > Poulie crochet pour Optimist
Hook block for Optimist

711 > Pagaie Praddel Praddel paddle

720 > Écope grand volume 3,5 l
Large handbailer 3.5l

729 > Bidon étanche 7l environ

2803 > Flottabilité Optimist homologué IOD 95
For Optimist certified IOD 95

2804 > Flottabilité Optimist homologuée IOD 95
valve déportée
Optimist IOD 95 approved buoyancy bag twist lock
tube valve

1124 > Sangle de rappel ZHIK
Padded hiking strap zhik

OPTI/SANG > Sangle de rappel Optimist
avec rembourrage Oppie padded hiking strap

3160 > Fémelot inox de coque Optimist
la paire + contreplaques
Transomfittings with backplates

7222 > Languette sécurité safran Optimist
Optimist rudder retaining clip

905ALU > Barre Opti alu pour lame fibre
Optimist aluminium tiller

20408S > Culotte de rappel en polyester ripstop.
Rembourrée sous les cuisses avec antigliss.
Bretelles réglables. Taille small
Hicking pants Polyester ripstop 600D.
Padded stiffeners, adjustable shoulders. Small

ordre





OPTIMIST OPTIMIST

École-loisir School-leisure	46
Gréements Riggings	47
Voiles Oppie sails	47
Compétition Racing	48

PLANCHES WINDSURFING


Pieds de mât, appendice Mast bases, foils	49
Mâts, wishbones, voiles, gréement	
Masts, wishbones, sails and rigs	50
BIC, gréements monofilm	50
planches, flotteurs, paddle	51
Open Bic	51

LASER®

Bug	52
Gamme Laser®	52
Pico	53
Laser® XD	54
Vago - Bahia	56

OPTIMIST OPTIMIST

AUTRES PRODUITS OTHERS PRODUCTS



Tauds Covers

Voir p. 38 See p. 38

Housses Foil bags

Voir p. 38 See p. 38


Mises à l'eau Trolleys

Voir p. 37 See p. 37

Gouvernail relevable

Mobile rudder

Voir p. 34 See p. 34



2802

ÉCOLE-LOISIR SCHOOL-LEISURE

599 > Bouchon de haut de mât Top mast plug

600 > Bouchon mât épais renforcé pour tubes
ø ext. 45, ø int. 41 Ext diam 45, ø int. 41mm.
Bottom reinforced mast plug

601 > Fourche bôme pour tubes ø ext. 38
Inboard end boom ø ext. 38mm

602 > Téton livarde pour tubes ø ext. 25
avec ancrage bout Sprit end ø ext. 25mm

603 > Bouchon bôme pour tubes ø ext. 38 avec
prise rapide bordure Quick release outboard
end boom ø ext. 38mm

636 > Bague étambrai Optimist Mast sleeve

824 > Pied de mât inox renforcé Opti
Optimist mast foot

508 > Platine émerillon Swivel base

2802 > Flottabilité env. 1 m x 0,30 m,
Opti et dériveurs Opti and dinghies PVC

À chaque utilisation sa voile

École ou balade Tissu 160-200 g environ,
œilletons surdimensionnés, renforts aux quatre points
réalisés en forte épaisseur

Compétition niveau entraînement

Tissu blanc plus léger, deux goussets de latte.

Guindant à œilletons

An adapted sail for each use

School or sailing sails 160-200 g,
oversized eyelets, strong reinforcements.

Pannels in colours

Regatta training sails

all pannels white lighter cloth, 2 battens
sleeves (battens not included)

Couleurs non contractuelles

Colors not stipulated

